

Recomendaciones de uso

Algunas de las principales causas de fallas en la nodulación y que limitan la FBN se relacionan con la calidad del inoculante y las técnicas de inoculación.

Para lograr una buena inoculación es tan importante la calidad del producto utilizado como la conservación y forma de empleo del mismo.

Objetivo: Asegurar una alta concentración de rizobios en la zona radicular a partir de la germinación.

El inoculante es un producto formulado en base a **organismos vivos sensibles a la manipulación.**

Tener en cuenta:

- ✓ Consultar los marbetes por indicaciones particulares de manejo de cada producto.
- ✓ Verifique fecha de vencimiento de los productos.
- ✓ Ajustar dosis a utilizar en cada caso. Seguir las recomendaciones de marbete. Sobredosis de inoculante no daña pero una baja dosis aporta una cantidad de bacterias menores a las necesarias para promover la FBN.
- ✓ Usar siempre inoculante fresco, suficiente para la siembra prevista para cada campaña.

- ✓ Almacenar y aplique los inoculantes en lugares con sombra. No exponer el inoculante a la luz solar por períodos prolongados.
- ✓ Ajustar la cantidad de inoculante para la siembra del día. Se recomienda sembrar a la brevedad posible luego de inocular. Cuando se abre un envase de inoculante debe ser utilizado inmediatamente y en su totalidad.
- ✓ En caso de suspender la siembra por más de 24 horas, se recomienda reinocular.
- ✓ En caso de inocular y curar con fungicida debe transcurrir el menor tiempo posible desde la aplicación conjunta hasta la siembra._____
- ✓ Cuando se preinocula o se usa el protector Palaversich, una vez que se combina el inoculante con el protector, la mezcla debe reposar 20 minutos para lograr el efecto de microencapsulado.
- ✓ Si las condiciones de siembra (humedad y temperatura) del suelo no son óptimas, se recomienda el uso de protector.
- ✓ Al realizar una doble inoculación (doble dosis de inoculante) con aplicación de fungicida, recuerde y verifique no estar utilizando doble dosis de fungicida.
- ✓ Recuerde que nuestros fungicidas fueron especialmente formulados para lograr una máxima compatibilidad cuando se combinan con nuestros inoculantes.
- ✓ Utilizar solamente máquinas inoculadoras que permitan una cobertura uniforme de las semillas.
- ✓ Cuando se inocula a granel se debe calibrar precisamente la dosificación de productos. Monitorear permanentemente el funcionamiento, regulación y calidad de la aplicación.

- ✓ Al utilizar máquinas inoculadoras recuerde verificar frecuentemente el contenido del producto en los dosificadores y que se estén aplicando las dosis recomendadas
- ✓ Consulte a nuestro servicio técnico.